



Městský úřad Mikulov

odbor stavební a životního prostředí

Náměstí 1, 692 20 Mikulov
tel.: 519 444 555, fax: 519 444 500
email: podatelna@mikulov.cz

SPIS. ZN.: STZI/6212/2025/TURM
Č.J.: MUMI 25009715
VYŘIZUJE: Turečková Marcela
TEL.: 519444571
E-MAIL: tureckova@mikulov.cz
DATUM: 20.03.2025

JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí, jako orgán příslušný k vydání jednotného environmentálního stanoviska (dále jen „orgán JES“), jako orgán věcně příslušný podle § 11 písm. d) zákona č. 148/2023 Sb., zákon o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon JES") a místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), obdržel dne 28.02.2025, zapsané pod MUMI25006212, žádost o jednotné environmentální stanovisko, žádost byla doplněna dne 11.03.2025, pro záměr „**H.Věstonice,rozš.kNN,HAMAGA,č.198**“ (dále jen "záměr"), na pozemcích parc. č. 2515/6, 2549/1, 2552/1, 4759, 5014 v katastrálním území Horní Věstonice, v rozsahu dle dokumentace pro povolení záměru, nebo srovnatelného podkladu dle § 3 odst. 2 zákona JES, kterou podala společnost **EG.D, s.r.o., IČO 21055050, Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2, kterou zastupuje společnost MOPRE s.r.o., IČO 28323700, Břest 79, 768 23 Břest** (dále jen "žadatel").

Orgán JES na základě ustanovení § 6 odst. 1 zákona JES zkoumal, je-li posuzovaný záměr z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný a na základě tohoto posouzení v součinnosti s ustanovením § 15 odst. 1 zákona JES vydává

I.

souhlasné jednotné environmentální stanovisko:

Identifikace záměru, včetně označení pozemků, na nichž se nachází:

Záměr „**H.Věstonice,rozš.kNN,HAMAGA,č.198**“ na pozemcích parc. č. 2515/6, 2549/1, 2552/1, 4759, 5014 v katastrálním území Horní Věstonice.

Označení dokumentace nebo srovnatelného podkladu vyžadovaného jiným právním předpisem podle § 3 odst. 2, popřípadě jejich částí rozhodných pro vydání jednotného environmentálního stanoviska, zejména označení zpracovatele, data zpracování a označení změny nebo revize:

Projektová dokumentace stavby, A, B – průvodní a souhrnná technická zpráva, 07 stran, ze dne 02/2025, zpracovatel: Ing. Tomáš Bokůvka, zodpovědný projektant: Ing. Martin Kyselák, ČKAIT 0012796.

II.

Podmínky pro povolení záměru, je-li jednotné environmentální stanovisko souhlasné a umožňují-li stanovení podmínek jiné právní předpisy:

Záměr „H.Věstonice,rozš.kNN,HAMAGA,č.198“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí

přípustný

za těchto podmínek:

1. Odpadové hospodářství

Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí jako místně příslušný orgán odpadového hospodářství (dále jen „správní orgán“), podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), a jako věcně příslušný orgán odpadového hospodářství podle ustanovení § 126 písmena k) zákona č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), na základě žádosti, kterou dne 28.02.2025 podala společnost EG.D, s.r.o., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 210 55 050, vydává podle § 154 správního řádu a podle § 146 odst. 3, písmena b) zákona o odpadech

souhlas

se záměrem stavby nazvané: „H. Věstonice, rozš. kNN, HAMAGA, č.198“, na pozemcích parc. č. 2515/6, 2549/1, 2552/1, 4759, 5014 v katastrálním území Horní Věstonice, tak jak je popsán v předložené projektové dokumentaci z hlediska nakládání s odpady, vedlejšími produkty, stavebními výrobky, které přestaly být odpadem, nebo stavebními výrobky určenými k opětovnému použití.

Toto vyjádření se vydává podle § 154 správního řádu a je podkladem k vydání příslušného povolení stavebního úřadu.

2. Ochrana vod

Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí, jako věcně a místně příslušný správní orgán dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") a dle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), v souladu s ustanovením § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), na základě podání stavebníka, společnosti EG.D, s.r.o., IČO 21055050, Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2, kterou dle plné moci zastupuje společnost MOPRE s.r.o., IČO: 28323700, Břest 79, 768 23 Břest (dále jen "žadatel"), ze dne 28.02.2025, pod MUMI 25006212, posoudil dle § 104 odst. 3 vodního zákona záměr povolení stavby "H.Věstonice,rozš.kNN,HAMAGA,č.198", na pozemcích parc. č. 2515/6, 2549/1, 2552/1, 4759 a 5014, v katastrálním území Horní Věstonice, specifikovaný žádostí o jednotné environmentální stanovisko a projektovou dokumentací pro povolení stavby, zpracovanou společností MOPRE s.r.o., Vyškov, 02/2025, zodpovědný projektant Ing. Martin Kyselák - ČKAIT 0012796.

Předložený záměr byl posouzen především z hlediska dodržování základních povinností vodního zákona, z pohledu zájmů sledovaných zákonem o vodovodech a kanalizacích a obecných zájmů. Veřejné zájmy s ohledem na dodržování základních povinností vodního zákona a na úseku veřejných vodovodů a kanalizací, jejichž ochrana je v působnosti obecního úřadu s rozšířenou působností, odbor stavební a životního prostředí, jsou předmětným záměrem dotčeny.

Pro povolení výše uvedené stavby stanoví vodoprávní úřad podle tyto podmínky a povinnosti:

1. Kabelové vedení umístěné blíž než 6,0 m od břehové hrany drobného vodního toku (bezejmenný tok, IDVT 10197276), bude navrženo tak, aby jeho únosnost odpovídala zatížení při pojezdu technikou, kterou správce vodního toku používá k jeho údržbě. (v souladu s ustanovením § 49 odst. 2 písm. c) vodního zákona)
2. Rozšíření distribuční sítě NN bude v místě křížení s korytem vodního toku (bezejmenný tok, IDVT 10197276) umístěno do chráničky, případně bude provedeno jiné ochranné opatření v souladu s ČSN 75 2130 - Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními.
3. Před realizací stavby bude v místě křížení zatrubněného vodního toku, veřejného vodovodu a kanalizace s kabelovým připojením provedeno geodetické ověření výškového vedení kanalizační stoky (bude stanoven skutečný průběh výškového vedení kanalizační stoky) a protlak bude řešen v souladu s ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

Popis stavby:

Tato stavba obsahuje 4 stavební objekty:

SO13 - trafostanice 22/0,4kV sloupová

SO21 - Vedení NN kabelové

SO23 - Hlavní domovní vedení

SO49 - Demolice, demontáže

Stavba řeší rozšíření a posílení distribuční sítě EG.D, s.r.o. v obci Horní Věstonice a realizaci připojení distribuční soustavy nízkého napětí (NN) pro žadatele na č.p. 198. Na stávající příhradové trafostanici (TS) "Dolní" (č. 500280) bude provedena výměna transformátoru ve stávajícím místě za nový stroj o výkonu 400kVA a osazeny odpovídající pojistky VN 16 A. Bude provedena výměna rozvaděče nízkého napětí. Bude doplněny dva nové pojistkové lištové odpínače 400 A. Vývod na venkovní vedení NN (AlFe 4x70) se v TS 500280 zruší a demontuje až po podpěrný bod č.25, čímž se uvolní jedna pozice v rozvaděči NN. Současně bude rozvaděč doplněn o nový pojistkový lištový odpínač 400 A. Celková délka trasy vedení NN činí cca 363 m.

Odůvodnění:

Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí, jako orgán příslušný k vydání jednotného environmentálního stanoviska (dále jen „orgán JES“), jako orgán věcně příslušný podle § 11 písm. d) zákona č. 148/2023 Sb., zákon o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon JES") a místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), obdržel dne 28.02.2025, zapsané pod MUMI25006212, žádost o jednotné environmentální stanovisko žádost byla doplněna dne 11.03.2025, pro záměr „**H.Věstonice,rozš.kNN,HAMAGA,č.198**“ (dále jen "záměr"), na pozemcích parc. č. 2515/6, 2549/1, 2552/1, 4759, 5014 v katastrálním území Horní Věstonice, v rozsahu dle dokumentace pro povolení záměru, nebo srovnatelného podkladu dle § 3 odst. 2 zákona JES, kterou podala společnost **EG.D, s.r.o., IČO 21055050, Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2, kterou zastupuje společnost MOPRE s.r.o., IČO 28323700, Břest č.p. 79, 768 23 Břest** (dále jen "žadatel").

Popis záměru:

Stavba řeší rozšíření a posílení distribuční sítě EG.D, s.r.o. v obci Horní Věstonice a realizaci připojení distribuční soustavy nízkého napětí (NN) pro žadatele na č.p. 198. Na stávající příhradové trafostanici (TS) "Dolní" (č. 500280) bude provedena výměna transformátoru ve stávajícím místě za nový stroj o výkonu 400kVA a osazeny odpovídající pojistky VN 16A. Bude provedena výměna rozvaděče nízkého napětí. Bude doplněny dva nové pojistkové lištové odpínače 400A. Vývod na venkovní vedení NN (AlFe 4x70) se v TS 500280 zruší a demontuje

až po podpěrný bod č.25, čímž se uvolní jedna pozice v rozvaděči NN. Současně bude rozvaděč doplněn o nový pojistkový lištový odpínač 400A. Celková délka trasy vedení NN činí cca 363m.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 zákona JES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

K předmětné žádosti žadatel předložil Projektovou dokumentaci stavby, A, B – průvodní a souhrnná technická zpráva, 07 stran, ze dne 02/2025, zpracovatel: Ing. Tomáš Bokůvka, zodpovědný projektant: Ing. Martin Kyselák, ČKAIT 0012796.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

1. Odpadové hospodářství

Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí jako místně příslušný orgán odpadového hospodářství (dále jen „správní orgán“), podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), a jako věcně příslušný orgán odpadového hospodářství podle ustanovení § 126 písmena k) zákona č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), obdržel dne 12.03.2025 žádost o jednotné environmentální stanovisko ke změně dokončené stavby, kterou podala společnost EG.D, s.r.o., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 210 55 050, kterou zastupuje společnost MOPRE s.r.o., Břest 79, 768 23 Břest, IČO: 283 23 700, ve věci povolení záměru „H. Věstonice, rozš. kNN, HAMAGA, č.198“, na pozemcích parc. č. 2515/6, 2549/1, 2552/1, 4759, 5014 v katastrálním území Horní Věstonice.

Orgán odpadového hospodářství podle § 146 odst. 4 zákona o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, posoudil žádost a příložené doklady uvedené níže z hlediska jejich souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů.

Stručně o předmětném záměru:

Stavba řeší rozšíření a posílení distribuční sítě EG.D, s.r.o. v obci Horní Věstonice a realizaci připojení distribuční soustavy nízkého napětí (NN) pro žadatele na č.p. 198. Na stávající příhradové trafostanici (TS) "Dolní" (č. 500280) bude provedena výměna transformátoru ve stávajícím místě za nový stroj o výkonu 400kVA a osazeny odpovídající pojistky VN 16 A. Bude provedena výměna rozvaděče nízkého napětí. Bude doplněny dva nové pojistkové lištové odpínače 400 A. Vývod na venkovní vedení NN (AlFe 4x70) se v TS 500280 zruší a demontuje až po podpěrný bod č.25, čímž se uvolní jedna pozice v rozvaděči NN. Současně bude rozvaděč doplněn o nový pojistkový lištový odpínač 400 A. Z volných pozic v rozvaděči NN budou vyvedena dvě nová kabelová vedení NN typu NAYY 4 x 240. Z nově vybudované rozpojovací skříň SD832/NK (R779725) bude nově přepojeno hlavní domovní vedení (HDV) pro č.p.198 - stávající kabel HDV bude v zemi odhalen a přepojen do nové SD832/NK (R779725). Dle potřeby bude nadstaven kab. CYKY stejného průřezu + spojka SJL 4b. Po zprovoznění nového kabelového vedení bude demontována část holého nadzemního vedení NN (AlFe 4x70) o délce cca 35 m včetně svěšení svodu a odpojení kabelu v rozvaděči NN trafostanice Dolní (500280). Na podpěrném bodu č.25 bude demontována koncová konzola VVS. Po přepojení HDV pro č.p. 198 bude stávající přípojka NN kabelem NAYY 4x25 zrušena – odpojení kabelu ve stávající přípojkové skříni SS200/NK u podpěrného bodu č. 164. Nová rozpojovací skříň SD832/NK (R779725) bude uzemněna, cca 50m pásky FeZn 30 x 4 mm ve spol. výkopu s kabely NN.

Celková délka trasy vedení NN činí cca 363 m. Bilance zemních prací: výkop 116,16 m³, zához 87,12 m³ a odvoz 29,04 m³. Přebytková zemina bude předána do vlastnictví oprávněné osobě.

Správní orgán dospěl k závěru, že se jedná o změnu dokončené stavby podléhající povolení podle stavebního zákona, a proto přistoupil v souladu s § 37 odst. 1 správního řádu k vydání vyjádření z hlediska nakládání s odpady ke změně dokončené stavby podle § 146 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech.

Provedením záměru vzniknou podle příložené dokumentace následující množství jednotlivých druhů odpadů, u kterých stavebník v souladu s § 3 odst. 2 zákona o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, zajistí následující způsob využití, popř. odstranění:

Katalogové číslo	Název odpadu	Množství (t)	Nakládání s odpadem
17 01 01	Beton	0,55	R5
17 03 02	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01	1,32	R5
17 04 02	Hliník	0,008	R4
17 04 05	Železo a ocel	0,128	R4
17 04 11	Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10	0,05	R4
17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod 17 05 03	43,20	R5/D1

R4 recyklace/znovuzískání kovů a kovových sloučenin

R5 recyklace/znovuzískání ostatních anorganických materiálů

R12 úprava odpadů před využitím

D1 ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (např. skládkování apod.)

D10 spalování na pevnině

Podklady, kterými se správní orgán řídil včetně úvah při jejich hodnocení:

- Žádost o jednotné environmentální stanovisko.
- Projektová dokumentace stavby, A, B – průvodní a souhrnná technická zpráva, 07 stran, ze dne 02/2025, zpracovatel: Ing. Tomáš Bokůvka, zodpovědný projektant: Ing. Martin Kyselák, ČKAIT 0012796.
- Plná moc.

Odpady, které vzniknou provedením záměru, vyčíslené v projektové dokumentaci odpovídají svými druhy a množstvím charakteru a rozsahu záměru. Způsob využití nebo odstranění těchto odpadů, uvedený v projektové dokumentaci záměru, je v souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o odpadech, zohledňuje hierarchii způsobů nakládání s odpady podle § 3 odst. 2 zákona o odpadech a je v souladu s Plánem odpadového hospodářství Jihomoravského kraje.

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ve svých přílohách týkajících se obsahu dokumentace a projektové dokumentace na úrovni realizace stavby (pro stavební povolení, pro ohlášení stavby aj., tedy v příslušných přílohách této vyhlášky) uvádí, že náležitostí projektové dokumentace má být uvedení konkrétních druhů a množství odpadů, které vzniknou při výstavbě, a způsob jejich likvidace, tedy v pojmech zákona o odpadech způsob koncového nakládání s nimi, tedy jejich využití nebo odstranění.

Po provedení změny dokončené stavby, terénní úpravy nebo odstranění stavby, které podléhají povolení podle stavebního zákona, je stavebník povinen neprodleně zaslat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu byly změna dokončené stavby, terénní úprava nebo odstranění stavby provedeny, doklady prokazující, že veškeré opětovně použité stavební výrobky, využitě vedlejší produkty a stavební výrobky, které přestaly být odpadem, byly využity v souladu s tímto zákonem a že veškeré získané materiály jsou stavebními výrobky nebo vedlejšími produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo naloženo jako s odpady v souladu s tímto zákonem a hierarchií odpadového hospodářství. **Jde-li o záměr vyžadující jednotné environmentální stanovisko, je stavebník povinen zaslat doklady správnímu**

orgánu, který vydal jednotné environmentální stanovisko. Doklady budou předloženy v rozsahu náležitostí odpovídajícím průběžné evidenci (§ 94 odst. 2 zákona o odpadech), u dokladů vystavených provozovatelem zařízení přebírajícího odpady z provedení záměru od jejich původce budou navíc obsahovat **uvedení stavby, nebo záměru (název dle projektové dokumentace), ze které odpady pochází. Čestné prohlášení nenahrazuje doklady prokazující způsob nakládání s odpady.**

Podle ustanovení § 13 odst. 2 zákona o odpadech je k převzetí odpadů z provedení záměru oprávněn pouze provozovatel zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu, nebo u odpadů s kladnou hodnotou (a pokud za ně původci zaplatí) obchodník s odpady s povolením pro daný druh a kategorii odpadu. Oprávnění k převzetí konkrétního provozovatele zařízení převzít určitý druh odpadů lze ověřit např. v informačním systému odpadového hospodářství MŽP. Zde je odkaz na registr zařízení, kde jsou vyznačeny osoby oprávněné nakládat s odpady.

<https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni/Main/Mapa>

Podle ustanovení § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech je původce odpadů povinen v případě komunálního odpadu, který běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které sám nezpracuje, mít jejich předání podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem; v případě stavebních a demoličních odpadů se tato povinnost vztahuje i na nepodnikající fyzické osoby, s výjimkou případu, kdy množství produkovaných stavebních a demoličních odpadů odpovídá množství stavebních a demoličních odpadů, které může fyzická nepodnikající osoba předat podle § 59 zákona o odpadech, obci.

Podle ustanovení § 15 odst. 2 písm. f) zákona o odpadech, při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace.

Podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona o odpadech je v případě, že odpad vzniká při činnosti více osob nebo při činnosti prováděné na základě smlouvy pro vlastníka věci, ze které se stane odpad, je původcem odpadu osoba, která fyzicky provádí činnost, při které odpad vzniká. Původcem odpadu je jiná osoba podle věty první, pokud tak vyplývá z písemné smlouvy uzavřené mezi těmito osobami. Původce odpadu podle věty první nebo druhé se stává vlastníkem vzniklého odpadu nejpozději v okamžiku jeho vzniku.

Podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech není nekontaminovaná zemina a jiný přírodní materiál vytěžený během stavební činnosti odpadem, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen.

2. Ochrana vod

Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí jako věcně a místně příslušný správní orgán dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") a podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), v souladu s ustanovením § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), na základě podání stavebníka, společnosti EG.D, s.r.o., IČO 21055050, Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2, kterou dle plné moci zastupuje společnost MOPRE s.r.o., IČO: 28323700, Břest 79, 768 23 Břest, ze dne 28.02.2025, pod č.j.: MUMI 25006212, posoudil dle § 104 odst. 3 vodního zákona záměr povolení stavby "H.Věstonice,rozš.kNN,HAMAGA,č.198", na pozemcích parc. č. 2515/6, 2549/1, 2552/1, 4759 a 5014, v katastrálním území Horní Věstonice, specifikovaný žádostí o jednotné environmentální stanovisko a projektovou dokumentací pro povolení stavby, zpracovanou společností MOPRE s.r.o., Vyškov, 02/2025, zodpovědný projektant Ing. Martin Kyselák - ČKAIT 0012796.

Podklady, kterými se vodoprávní úřad řídil:

- žádost o jednotné environmentální stanovisko
- plná moc k zastupování
- projektová dokumentace pro povolení stavby, zpracovaná společností MOPRE s.r.o., Vyškov, 02/2025, zodpovědný projektant Ing. Martin Kyselák - ČKAIT 0012796

Předložený záměr byl posouzen především z hlediska dodržování základních povinností zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), z pohledu zájmů sledovaných zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen "zákon o vodovodech a kanalizacích") a obecných zájmů.

Vodoprávní úřad se zabýval zejména předloženou žádostí především v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 vodního zákona, kde je mimo jiné uvedeno, že při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich užívání je stavebník povinen zabezpečit omezení odtoku povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na tyto stavby (dále jen "srážková voda"). Dále se také vodoprávní úřad zabýval ochranou vod, aby nebyla ohrožena jejich jakost nebo zdravotní nezávadnost, aby se nenarušovalo přírodní prostředí, nezhoršovaly odtokové poměry v dané lokalitě a také se zabýval skutečností, zdali je v souladu s ustanovením § 49 vodního zákona realizací stavby umožněn správci vodního toku výkon správy vodního toku bezejmenný tok, IDVT 10197276. Vodoprávní úřad se zabýval navrženým křížením distribuční sítě se zatrubněným vodním tokem, vodovodním a kanalizačním řadem v ulicích Jabloňová a Morušová ve smyslu ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení. Vodoprávní úřad zkoumal, zdali se záměr v souladu s ustanovením § 66 a dalších vodního zákona nachází v záplavovém území nebo v aktivní zóně záplavového území.

Předmětem projektové dokumentace je návrh výstavby rozšíření a posílení distribuční sítě EG.D, s.r.o. v obci Horní Věstonice a realizaci připojení distribuční soustavy nízkého napětí (NN) pro žadatele na č.p. 198. Na stávající příhradové trafostanici (TS) "Dolní" (č. 500280) bude provedena výměna transformátoru ve stávajícím místě za nový stroj o výkonu 400kVA a osazeny odpovídající pojistky VN 16 A. Bude provedena výměna rozvaděče nízkého napětí. Bude doplněny dva nové pojistkové lištové odpínače 400 A. Vývod na venkovní vedení NN (AlFe 4x70) se v TS 500280 zruší a demontuje až po podpěrný bod č.25, čímž se uvolní jedna pozice v rozvaděči NN. Současně bude rozvaděč doplněn o nový pojistkový lištový odpínač 400 A.

Při provádění staveb jsou stavebníci povinni podle charakteru a účelu užívání těchto staveb je mimo jiné zajistit vsakování nebo zadržování a odvádění povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na tyto stavby (dále jen "srážkové vody") v souladu se stavebním zákonem. Toto předložená projektová dokumentace splňuje. Stavba rovněž splňuje požadavky na umožnění výkonu správy vodního toku bezejmenného toku a splňuje u podmínky pro křížení distribuční sítě elektro s vodním tokem a vodovodním a kanalizačním řadem. Stavba se nenachází v záplavovém území nebo aktivní zóně záplavového území.

Upozornění vodoprávního úřadu:

- Při realizaci stavby nesmí dojít k znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami ve smyslu § 39 vodního zákona, zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků
- Stavbou nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě.

Za předpokladu splnění uvedených podmínek je možno s realizací záměru souhlasit.

Odůvodnění přípustnosti nebo nepřípustnosti záměru z hlediska všech dotčených složek životního prostředí:

Orgán JES v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona JES posoudil záměr z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí a jelikož kromě zákona o odpadech a vodního zákona se všechny ostatní složky příslušné k působnosti orgánu obce s rozšířenou působností v rámci tohoto posuzování vyjádřili tak, že nejsou záměrem dotčeny, vydal příslušný orgán JES souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Orgán JES dále záměr posoudil a zjistil požadavky na ochranu dotčených veřejných zájmů chráněných podle zvláštních právních předpisů. Vzhledem k tomu, že záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy lze vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Výčet jednotlivých správních úkonů, namísto nichž se vydává jednotné environmentální stanovisko:

- Zákon o odpadech (541/2020 Sb.), ve znění pozdějších předpisů

Vyjádření ke změně dokončené stavby podléhající povolení podle stavebního zákona z hlediska nakládání s odpady, vedlejšími produkty, stavebními výrobky, které přestaly být odpadem, nebo stavebními výrobky určenými k opětovnému použití [§ 146 odst. 3 písm. b)].

- Zákona o vodách a o změně některých zákonů (254/2001 Sb.), ve znění pozdějších předpisů
Souhlas ke stavbám a činnostem, k nimž není třeba povolení dle vodního zákona (§ 17 odst. 1) a stanovisko k umístování a povolování staveb (§ 104 odst. 3).

Platnost jednotného environmentálního stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání. Dojde-li ke zrušení rozhodnutí vydaného v následném řízení, platnost jednotného environmentálního stanoviska neuplyne dříve než 60 dnů po dni, kdy ke zrušení takového rozhodnutí došlo. Jednotné environmentální stanovisko musí být platné v době vydání rozhodnutí v následném řízení v prvním stupni.

Platnost jednotného environmentálního stanoviska příslušný orgán na žádost žadatele v souladu s ustanovením § 7 odst. 2 zákona JES, závazným stanoviskem prodlouží nejvýše o 5 let, a to i opakovaně, pokud nedošlo ke změně okolností rozhodných pro jeho vydání. Za účelem posouzení této změny si může příslušný orgán vyžádat vyjádření správního orgánu příslušného podle jiného právního předpisu. Nemůže-li být platnost jednotného environmentálního stanoviska prodloužena, příslušný orgán to písemně sdělí žadateli.

Žádost o prodloužení platnosti jednotného environmentálního stanoviska musí být podána před uplynutím jeho platnosti; platnost jednotného environmentálního stanoviska neuplyne, dokud není žádost vyřízena. Součástí žádosti o prodloužení platnosti jednotného environmentálního stanoviska musí být popis aktuálního stavu dotčeného území, včetně souhrnu změn oproti stavu v době vydání jednotného environmentálního stanoviska.

Dále se k předložené žádosti vyjádřily orgány hájící zvláštní právní zájmy s následujícím vyhodnocením:

1. ustanovení § 77 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“):

Veřejné zájmy nejsou záměrem dotčeny

Mgr. Martin Sedliský, v. r.

tel: 519 444 561

e-mail: sedlisky@mikulov.cz

3. ustanovení § 48 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o lesích“):

Veřejné zájmy nejsou záměrem dotčeny.

Mgr. Martin Sedliský, v. r.

tel: 519 444 561

e-mail: sedlisky@mikulov.cz

4. ustanovení § 15 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“):

Veřejné zájmy nejsou záměrem dotčeny.

Martin Suchánek, v. r.

tel: 519 444 543

e-mail: suchanek@mikulov.cz

Poučení:

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 zákona JES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

otisk razítka

Marcela Turečková
odborný zaměstnanec

Obdrží:

EG.D, s.r.o., sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2

V zastoupení :MOPRE s.r.o., IDDS: cienki2

sídlo: Břest č.p. 79, 768 23 Břest

Na vědomí: Obec Horní Věstonice, IDDS: bwra2dj

sídlo: Lípová č.p. 131, 691 81 Horní Věstonice