



Městský úřad Mikulov odbor stavební a životního prostředí

Náměstí 1, 692 01 Mikulov
tel.: 519 444 555, fax: 519 444 500
email: podatelna@mikulov.cz

SPISOVÁ ZN.: STZI/33010/2024/OPLH
Č.J.: MUMI 24033340
VYŘIZUJE: Mgr. Hynek Opluštil
TEL.: 519 444 573
E-MAIL: oplustil@mikulov.cz
DATUM: 25.09.2024

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí podle § 77 odst. 1 písm. c) a § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – na silnici II. a III. třídy, na místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci, na základě návrhu žadatele TEDOS Mikulov s.r.o., Republikánské obrany 1584/1, 692 01 Mikulov, kterého zastupuje DOSIG s.r.o., Bratislavská 929/67, 691 45 Podivín ze dne 21.09.2024, a po vyjádření PČR KŘ JmK, Územní odbor Břeclav, DI, Národních hrdinů 18/15, 390 16 Břeclav, ze dne 20.09.2024, č.j. KRPB-193925-2/ČJ-2024-060406 v kontextu č.j.:KRPB-222435-1/ČJ-2023-060406-KAM, opatřením obecné povahy podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu

stanovuje přechodnou úpravu provozu

na místních komunikacích města Mikulov v souvislosti se zákazem zastavení v rámci blokového čištění, drobných stavebních prací, oprav, vyznačení a obnovy vodorovného dopravního značení, podle situace dopravního značení, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto stanovení přechodné úpravy provozu.

Termín: od 30.09.2024 do 27.09.2025

Opatření nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

1. Provedení místní a přechodné úpravy provozu musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v platném znění. Dopravní značky a zařízení musí v souladu s ustanovením § 62 odst. 6 zákona o silničním provozu svými rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým předpisům, kterými je zejména norma ČSN EN 12899 – 1 a dále bude splňovat ustanovení platných technických podmínek TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“, TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ a TP 133 „Zásady pro vodorovné značení na pozemních komunikacích“.
2. Veškeré dopravní značení bude provedeno základní velikosti podle ČSN EN 12899-1 (73 7030) a TP 66 v reflexním provedení. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení)

musí být schváleného typu. Za snížené viditelnosti bude místo označeno dle § 45 odst. 3 zákona o provozu na pozemních komunikacích výstražným světlem žluté barvy.

3. Svislé dopravní značky musí být provedeny v základní velikosti a v reflexní úpravě a musí být umístěny tak, aby byly včas viditelné těmi účastníky silničního provozu, pro které jsou určeny.

4. V souladu s § 62 odst. 2 zákona o silničním provozu budou přenosné svislé dopravní značky umístěny na červenobíle pruhovaném sloupku a musí být zabezpečeny proti pootočení.

5. Stávající trvalé dopravní značení, které bude v rozporu s přechodným dopravním značením, je nutné zneplatnit a po ukončení akce uvést do původního stavu.

6. Realizací jiných, termínově souběžných akcí, v jejichž rámci je instalováno přechodné dopravní značení je nutno věnovat zvýšenou pozornost, aby nedocházelo k jejich vzájemnému negativnímu ovlivňování.

7. Instalované značky a dopravní zařízení musí být těmi účastníky provozu, pro které jsou určeny, viditelné z dostatečné vzdálenosti. Pro řidiče je to viditelnost mimo obec nejméně ze vzdálenosti 100 m, v obci nejméně ze vzdálenosti 50 m. Viditelnost značek a dopravního zařízení nesmí být snižována např. větvemi stromů, keři, sloupy, reklamními zařízeními, apod.). Případná reklamní zařízení nesmí tvořit pozadí dopravního značení. U dopravních značek významně ovlivňujících provoz (zejména značky upravující přednost nebo stanovující zákazy a příkazy) je nutné dbát na jejich řádnou viditelnost a rozlišitelnost. V odůvodněných případech lze značky opakovat i při levém okraji vozovky anebo nad vozovkou. S cílem zajištění vyhovující viditelnosti dopravního značení musí být náležitě zohledněny vzájemné rozestupy mezi instalovaným dopravním značením.

8. Přechodná úprava provozu realizovaná podle vydaného stanovení musí být provedena jen po nezbytně nutnou dobu. Pokud pomínou důvody pro umístění přechodného dopravního značení, musí být toto značení okamžitě odstraněno a místní úprava provozu bude uvedena do původního stavu (odstranění dočasného zneplatnění svislého dopravního značení, odstranění přechodného vodorovného dopravního značení apod.).

9. Pokud v souvislosti s omezením dopravy na dotčených komunikacích nastane v důsledku dopravně inženýrského opatření negativní situace ve vztahu k bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, je ze strany realizačního subjektu, provádějícího předmětné stavební činnosti, povinností bezodkladně projednat a zajistit příslušná opatření k eliminaci negativních následků plynoucích z dočasné úpravy organizace silničního provozu (např. na základě podnětu Policie ČR, místně příslušného silničního správního úřadu aj., ale i na základě vlastních zjištění při realizaci stavebních prací).

10. S cílem ochrany veřejného zájmu na úseku BESIP není tolerovatelný neopodstatněný zábor vozovky např. v případě, kdy nejsou prováděny stavební práce při opravách přidruženého chodníkového tělesa apod.

11. Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčené pozemní komunikace.

12. Dopravní značení (zařízení) bude instalováno podle schválené dokumentace, která tvoří přílohu tohoto stanovení.

13. Odpovědná osoba za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření – odbornou montáž dopravního značení podle tohoto stanovení, jeho kontrolu a případné udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a dále včasné odstranění je Antónia Langerová, TEDOS Mikulov s.r.o., organizačně-správní referent, Republikánské obrany 1584/1, 692 01 Mikulov, Tel: +420 539 029 750, manazer@tedosmikulov.cz.

14. Omezení obecného užívání komunikace nesmí ohrozit bezpečnost silničního provozu.

15. Změna doby platnosti tohoto stanovení je vyhrazena orgánu pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

16. Porušení stanovených podmínek bude projednáno v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., s příslušnou fyzickou i právní osobou.

Odůvodnění :

Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí, stanovil přechodnou úpravu provozu na základě návrhu žadatele, po písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR, z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při realizaci blokového čištění, drobných stavebních prací, oprav, vyznačení a obnovy vodorovného dopravního značení dotčených pozemních komunikací. V souladu

s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nedoručoval zdejší úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Související dokumentace dopravního značení je zveřejněna spolu s tímto opatřením a je k dispozici k nahlédnutí v úředních hodinách na Městském úřadě Mikulov, odbor stavební a životního prostředí, Náměstí 1, 69201 Mikulov.

Poučení :

Podle § 173 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., právní řád ve znění pozdějších předpisů, proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.



Mgr. Hynek Opluštěl
odborný zaměstnanec

Příloha jako nedílná součást stanovení:
Situace dopravního značení

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce MěÚ Mikulov po dobu 15-ti dnů. Pátým dnem po vyvěšení nabývá toto opatření účinnosti.

Vyvěšeno na úřední desce dne:..... Sejmuto dne:.....

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:.....Sejmuto dne:.....

Razítko a podpis osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmnutí oznámení.....

Obdrží:

účastníci (dodejky)

DOSIG s.r.o., IDDS: zxyutja

sídlo: Bratislavská č.p. 929/67, 691 45 Podivín

zastoupení pro: TEDOS Mikulov s.r.o., Republikánské obrany 1584/1, 692 01 Mikulov

Město Mikulov, Náměstí č.p. 158/1, 692 01 Mikulov na Moravě

dotčené správní úřady

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Břeclav, Dopravní inspektorát, IDDS:
jydai6g

sídlo: Kounicova č.p. 687/24, Veverí, 602 00 Brno 2

Ostatní

Veřejnou vyhláškou